Linux agent



context

dit document beschrijft installatie en werking van Check linux agent

installatie

1. download de agent van je (lokale) **checkmk site > Setup > Agents**
2. kopieer naar `/tmp` op je Linux server
3. installeer ahv `dpkg -i /tmp/ check-mk-agent_2.1-xxx`
4. registeer de server: **Setup > Host: Add host**
5. meld aan op Checkmk: Setup > Hosts: Add host
    1. **Hostname**: naam van de host
    2. **Save & got to connetion test**
    3. klik: **service discovery**
    4. kies: **Accept all**
    5. knop: **changes**
    6. kies: **Activate on selected sites**
6. activeer Mutual TLS

werking

1. ten eerste
2. ten tweede

problemen, problemen

geen verbinding mogelijk naar agent

- controleer netwerk verbinding vanop checkmk server: `telnet <HostnameLinuxServer> 6556`
- pas de firewall aan zodat **tcp/6556** toegelaten wordt.

meer info

- installatie op pfsense

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

checkmk

From:
https://www.louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=checkmk:linuxagent&rev=1731780894

Last update: **2024/11/16 18:14**