

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op <http://<server>/nmis9>
2. meld aan met standaard wachtwoord: nmis/nm1888
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

| Name | Host Name/IP Address | Linux/netwerk asset | SNMP Community | WMI Domain | WMI Username | WMI Password | Status | Created | Updated | Deleted |
|------|----------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759839512>

Last update: **2025/10/07 12:18**

