

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op `http://<server>/nmis9`
2. meld aan met standaard wachtwoord: `nmis/nm1888`
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**



- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- **Group:** selecteer een bestaande of maak een nieuwe.
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** ([Linux](#) en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

beheer

- best aan hand van **Group** waarbij je kan gaan voor:
 - apparaat type: server, switch, router, printer
 - OS: Linux, Windows, Mac, JunOS, ...

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759926993>

Last update: **2025/10/08 12:36**

