

iSCSI storage




context


dit document beschrijft hoe je iSCSI storage op een ESXi host aanmaakt.

stappen

1. meld aan op je ESXi host als root-gebruiker
2. ga naar: **Storage > Adapters: Software iSCSI**
3. kies: **Enabled**
4. **CHAP Authentication**: geef gebruiker en wachtwoord waarmee je op iSCSI Target verbindt.
5. **Static Targets, Add Static Target**
 1. **Target**: geef IQN van Target op
 2. **Address**: geef het IP adres op van je iSCSI target



6. ga naar tab **Devices** en kies: **Rescan, Refresh**



7. dubbelklik op de LUN, kies: **New datastore**
8. geef een **naam** op voor de datastore
9. kies de grote: **Use full disk** of **Custom**

problemen, problemen

- kijk na op Qnap of de verbinding wordt opgebouwd:
 - Storage Manager > **iSCSI Storage: Actions: View Connections**
 - **Control Panel: System Logs**
- kijk op de firewall of er verbinding is tussen je ESXi host en de iSCSI storage: **tcp/3260**

meer info

- [iSCSI](#)

[vmware](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://www.louslab.be/doku.php?id=vmware:iscsi_storage

Last update: **2024/11/16 18:14**

